

<b>Catégorie A</b>	<b>1</b>	910	1001	1020	1091	<b>2</b>	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



<b>Catégorie B</b>	<b>1</b>	125	230	<b>2</b>	130	<b>3</b>	165	<b>5</b>	B 530 B 550 QE							
		125 S	230 PE							140	<b>4</b>	430				
		135	240							150			440 QE			
		135 S	B 325							153				B 555		
		145	B 330							153 QE					B 570 QE	
		145 S	B 335							155						630
		210	B 350 PE							160						
		B 215	B 380							163						
		220														



<b>Catégorie C</b>	<b>1</b>	180	<b>3</b>	435
		185		450
	<b>2</b>	200		B 560
		730		B 580
				640



<b>Catégorie D</b>	<b>1</b>	B 710
	<b>2</b>	B 750 QE B 780



<b>Catégorie E</b>	<b>Série 7</b>	<b>Série 5</b>	<b>Série 4</b>
	<b>Ea<sup>1</sup></b> B 700 E	<b>Eb<sup>1</sup></b> B 500 E	<b>Ec<sup>1</sup></b> B 435
	<b>Ea<sup>2</sup></b> B 720	<b>Eb<sup>2</sup></b> B 535	<b>Ec<sup>2</sup></b> B 475 QE B 485
	<b>Ea<sup>3</sup></b> B 740	<b>Eb<sup>3</sup></b> B 540	<b>Ec<sup>3</sup></b> B 480
	<b>Ea<sup>4</sup></b> B 770 QE B 790 B 790PLUS	<b>Eb<sup>4</sup></b> B 570 QE B 590	



<b>Catégorie F</b>	<b>1</b>	B 820 QE
	<b>2</b>	B 830
		B 880 B 880PLUS



Catégorie	Modèle	Largeur de point 0 mm	Largeur de point 5,5 mm	Largeur de point 9 mm	Crochet CB	Crochet RL (RL95)	Crochet RL (RH W 107 XL)	Crochet B9	Crochet BERNINA	Pression du pied-de-biche	Système Dual Transport de BERNINA	Régulateur de points BERNINA (BSR)	Avancement transversal	Outil PunchWork	Outil PunchWork pour le crochet CB RL B9 et BERNINA	Broder	DesignWorks	BERNINA Toolbox
<b>Catégorie A</b>																		
A1	1008	✓		✓														
<b>Catégorie B</b>																		
B1	B 215	✓		✓									✓					
	B 325	✓		✓									✓					
	B 330	✓		✓									✓					
	B 335	✓		✓									✓					
	B 350 PE	✓		✓									✓					
	B 380	✓		✓									✓					
B4	B 555	✓		✓					m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
	B 570 QE	✓		✓					m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
B5	B 530	✓		✓					m		✓		✓					
	B 550 QE	✓		✓					m		✓		✓					
<b>Catégorie C</b>																		
C3	B 560		✓		✓				m		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 580		✓		✓				m		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Catégorie D</b>																		
D1	B 710		✓				✓		e	✓	✓		✓					
D2	B 750 QE		✓				✓		e	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 780		✓				✓		e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Catégorie E</b>																		
Ea	1 B 700 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 720		✓					✓	e		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 740			✓				✓	e	✓	✓			✓				
	B 770 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 790			✓				✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 790PLUS			✓				✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Eb	1 B 500 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 535		✓					✓	m		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 540			✓				✓	m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 570 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 590			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ec	1 B 435		✓					✓	m									
	2 B 475 QE		✓					✓	m		✓							
	B 485		✓					✓	m		✓							
	3 B 480			✓				✓	m		✓			✓				
<b>Catégorie F</b>																		
F1	B 820 QE		✓			✓			e	✓	✓			✓				
F2	B 830		✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880		✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880PLUS		✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

m = manuel, e = électronique

Numéro	Pieds-de-biche	Page	Numéro	Pieds-de-biche	Page
<b>0/99</b>	Pied pour zigzag avec protection pour les doigts # 99	11	<b>52/52C/52D</b>	Pied pour zigzag avec semelle de glissement	11
<b>1/1C/1D</b>	Pied pour points en marche arrière	11	<b>53</b>	Pied pour point droit avec semelle de glissement	13
<b>2/2A</b>	Pied pour surjet	15	<b>54</b>	Pied pour fermeture à glissière avec semelle de glissement	16
<b>3/3C</b>	Pied pour boutonnière	14	<b>55</b>	Pied roulant	27
<b>3A/3B/3C</b>	Pied traîneau pour boutonnière	14	<b>56</b>	Pied ouvert pour broderie avec semelle de glissement	22
<b>4/4D</b>	Pied pour fermeture à glissière	16	<b>57/57D</b>	Pied pour patchwork avec guide	30
<b>5</b>	Pied pour points invisibles	18	<b>59C</b>	Pied double pour cordon 4–6 mm	28
<b>6</b>	Pied pour broderie	22	<b>60C</b>	Pied double pour cordon 7–8 mm	28
<b>7</b>	Pied de marquage	23	<b>61</b>	Ourleur pour le point zigzag 2 mm	19
<b>8/8D</b>	Pied pour jean	18	<b>62</b>	Ourleur étroit pour point droit 2 mm	19
<b>9</b>	Pied pour reprisage	31	<b>63</b>	Ourleur pour le point zigzag 3 mm	19
<b>10/10C/10D</b>	Pied pour bordure étroite	18	<b>64</b>	Ourleur étroit pour point droit 4 mm	19
<b>11</b>	Pied pour cordon	24	<b>66</b>	Ourleur pour le point zigzag 6 mm	19
<b>12/12C</b>	Pied pour tricot et mailles	15	<b>68</b>	Ourleur coquille et tricot 2 mm	19
<b>14/14D</b>	Pied pour fermeture à glissière avec guide	16	<b>69</b>	Ourleur coquille et tricot 4 mm	19
<b>15</b>	Pied pour broderie	28	<b>70</b>	Pied réducteur 4 mm	21
<b>16</b>	Pied pour fronces	23	<b>71</b>	Pied réducteur 8 mm	21
<b>18</b>	Pied pour boutons	14	<b>72</b>	Pied Ruler réglable	32
<b>20/20C/20D</b>	Pied ouvert pour broderie	22	<b>75</b>	Rallonge de pied standard	37
<b>21</b>	Pied pour la couture de rubans	24	<b>77</b>	Rallonge de pied courte	37
<b>22</b>	Pied pour cordonnet à 3 rainures	24	<b>78</b>	Tige snap on	37
<b>23</b>	Pied pour appliqués	29	<b>82</b>	Appareil pour œillets	41
<b>24</b>	Pied pour broderie à mains libres	31	<b>83</b>	Appareil pour points en cercle	41
<b>25</b>	Pied pour cordonnet à 5 rainures	24	<b>86</b>	Fronceur	23
<b>26</b>	Pied pour broderie en forme de goutte	28	<b>87</b>	Ourleur simple pour biais prépliés	20
<b>29/29C</b>	Pied pour quilt	31	<b>88</b>	Ourleur simple pour biais non prépliés	20
<b>30</b>	Pied pour nervures à 3 rainures	25	<b>92</b>	Pied pour œillet	41
<b>31</b>	Pied pour nervures à 5 rainures	25	<b>95/95C</b>	Pied pour l'ourleur	20
<b>32</b>	Pied pour nervures à 7 rainures	25	<b>97/97D</b>	Pied pour patchwork	30
<b>33</b>	Pied pour nervures à 9 rainures	25		Dispositif pour nervures	25
<b>34/34C/34D</b>	Pied pour points en marche arrière avec semelle transparente	12		Clips quilt écho	33
<b>35</b>	Pied pour fermeture à glissière invisible	17		Inserts pour la couture de cordons	33
<b>37/37D</b>	Pied pour patchwork	30		Kit de pieds-de-biche	34
<b>38</b>	Pied pour passepoil	26		Kit de pieds-de-biche D	34
<b>39/39C</b>	Pied pour broderie avec semelle transparente	26			
<b>40/40C</b>	Pied d'avancement transversal	27			
<b>42</b>	Régulateur de points BERNINA (BSR)	32	<b>Semelles Snap on</b>		
<b>43</b>	Pied pour la couture de cordons	27	SO 1	Semelle pour les points en marche arrière	11
<b>44C</b>	Pied quilt écho et CutWork	32	SO 2	Semelle pour le surjet	15
<b>46C</b>	Pied décoratif pour nervures avec semelle transparente	25	SO 3	Semelle pour les boutonnières	14
<b>47</b>	Dispositif pour les à jours espagnols	26	SO 4	Semelle pour fermeture à glissière	16
<b>50</b>	Pied d'avancement supérieur avec 3 semelles interchangeable et guide	12	SO 5	Semelle pour les points invisibles	18
<b>51</b>	Pied sur roulettes	12	SO 8	Semelle pour jean	18
			SO 20	Semelle ouverte pour broderie	22
			SO 37	Semelle pour patchwork	30

# Informations sur le catalogue d'accessoires BERNINA

## Catégories principales

Les machines à coudre et à broder BERNINA sont énumérées et divisées en catégories principales A, B, C, D, E et F à gauche sur la page de l'aperçu sur les machines. Ces catégories indiquent les accessoires compatibles avec les modèles de machines spécifiques. Pour des raisons d'espace, les modèles spéciaux et les modèles de la catégorie A ne sont pas tous énumérés. Votre revendeur BERNINA se fera un plaisir de vous aider dans le choix des accessoires.

## Liste numérique des pieds-de-biche

Outre l'aperçu des machines, tous les pieds-de-biche BERNINA et semelles snap on sont triés par numéro. Cela vous permet de trouver rapidement le pied-de-biche souhaité à l'aide du numéro de pied correspondant.

## Exemple

1. Choisissez votre modèle dans l'aperçu des machines et gardez en tête la catégorie correspondante.
2. Cherchez l'accessoire souhaité dans la liste des pieds-de-biche ou dans la table des matières et vérifiez sa compatibilité à l'aide de la catégorie indiquée.

**Série 7**

**Ea<sup>1</sup>** B 700 E


**Ea<sup>2</sup>** B 720

**Ea<sup>3</sup>** B 740

**Ea<sup>4</sup>** B 770 QE  
B 790  
B 790PLUS



Ma BERNINA B 790 fait partie de la catégorie Ea<sup>4</sup>.



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	
032 913 71 00*		A	B	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F

Le pied d'avancement supérieur # 50 est compatible avec la B 790.

## Champs d'application des pieds-de-biche BERNINA

Chaque pied-de-biche possède des avantages spécifiques. Dans la table des matières, les pieds-de-biche sont énumérés selon leur champ d'application principal. Dans les descriptions des produits, des icônes indiquent d'autres applications possibles. La première icône représente toujours l'application principale. Vous trouverez un aperçu détaillé des différents champs d'application dans la table des matières.

Pied d'avancement supérieur avec 3 semelles interchangeable et guide # 50



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	
032 913 71 00*		A	B	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F

\* Semelle séparée pour la surpiqûre étroite et la couture dans l'ombre de la couture.

Le pied d'avancement supérieur favorise l'avancement du tissu. Il permet de coudre parfaitement à la machine les lignes droites d'un quilt et d'assembler avec précision des matières glissant mal ou élastiques qui ont tendance à se déplacer ou à se détendre légèrement. Les deux règles au bord du pied renforcent la précision du travail.





Scanner le code QR pour visualiser une vidéo explicative.









Scanner le code QR pour visualiser une vidéo explicative.



## Informations sur les pieds-de-biche BERNINA

Les pieds-de-biche BERNINA sont garantis de précision et stabilité. Ils se changent en un tour de main. BERNINA propose un pied-de-biche adapté à chaque utilisation. Les pieds-de-biche se distinguent par l'ouverture de leur tige :



Pour tous les modèles de la catégorie A du catalogue d'accessoires, on utilise les pieds-de-biche à ouverture à deux dents.



Pour tous les autres modèles des catégories B à F du catalogue d'accessoires, on utilise les pieds-de-biche à ouverture fermée.

**Les pieds-de-biche dont l'ouverture de tige est fermée se déclinent en diverses variantes :**

**Par exemple, le pied pour point en marche arrière # 1/1C/1D s'adresse à la couture décorative**

**1**



- Ces pieds-de-biche sont caractérisés par des numéros de pied
- Pour des machines à coudre et à broder BERNINA dont la largeur maximale de point est de 5,5 mm

**1C**



- La lettre « C » représente des pieds-de-biche codés et se réfère au prisme optique qui indique à la machine à coudre la largeur de point
- Pour des machines à coudre et à broder BERNINA dont la largeur maximale de point est de 9 mm
- Les semelles sont plus longues et plus larges que celles du pied-de-biche de 5,5 mm

**1D**



- La lettre « D » représente le Dual Transport (avancement biface). Les pieds-de-biche pourvus d'un D doivent être utilisés avec le système Dual Transport de BERNINA. C'est pourquoi la semelle comprend un espace à l'arrière pour le Dual Transport
- Pour des machines à coudre et à broder BERNINA dont la largeur maximale de point est de 9 mm
- La semelle est renforcée par 2 tiges

**Autres caractéristiques de différenciation des pieds pour boutonnière**

**3A**



- La lettre « A » indique la couture automatique de la boutonnière
- Pour des machines à coudre et à broder BERNINA dont la largeur maximale de point est de 5,5 mm
- Longueur de boutonnière flexible au choix jusqu'à 30 mm au maximum
- Grâce au capteur fixé au pied, la machine mesure la longueur de la boutonnière (en mm) et la coud automatiquement

**3B**



- La lettre « B » indique la couture semi-automatique de la boutonnière
- Pour des machines à coudre et à broder BERNINA dont la largeur maximale de point est de 5,5 mm
- Longueur de boutonnière flexible au choix jusqu'à 30 mm au maximum
- La machine mesure la longueur de la boutonnière [en nombre de points] et effectue la couture de la boutonnière par étapes

Vous trouverez des informations complètes – vidéos et précieux conseils d'utilisation à l'appui – sur notre site Internet [www.bernina.com](http://www.bernina.com).